

Bilag til Bladloppeartikel ang. registrering af natsværmere

Herunder følger registreringerne fra mine 5 år med fælde i Høstemark og Tofte Skov. Jeg har haft omkring 3800 fældedage med de 4 fælde i alt. Tallet er ikke muligt at opgøre helt eksakt, da enkelte fælde har været ude af drift i kortere perioder fx pga. sprunget pære eller strømafbrydelse.

Men lidt forklaring til den samlede liste:

NV = fælden placeret ved ladebygningen i den nordvestlige ende af Høstemark Skov.

Området ligger ud til den åbne slette inde i skoven. Lokaliteten er præget af pil, birk, brombær samt lave urter.

V = fælden placeret ved feltstationen i den vestlige del af Høstemark Skov.

Området er et åbent skovområde med især bøg, birk og el.

C = fælden placeret central i Tofte Skov ved bygningerne inde midt i skoven.

Her er der åbent overdrev med gamle birke og ege i kanten, også en del tjørn.

SØ = fælden placeret vest for Bækhuset i den sydøstlige del af Tofte Skov.

Området præget af gamle grå klitter med bevoksning af lyng samt meget åben fyrreskov.

PH = afdøde Preben Holsts registreringer fra Høstemark Skov i 1995 og 1998 (udeladt er dog arter, der ikke er lyssøgende fx alle dagsommerfugle, køllesværmere mv.)

Hvis der fx står Høstemark, Tofte Skov ud for en art, betyder det, at jeg eller andre samlere har registreret arten fra området, men jeg har ikke fået arten i en af mine fælde.

Et 0 i en kolonne betyder, at arten er registreret fra fælden i 2010, et 1 betyder, at arten er registreret fra fælden i 2011, et 2 betyder, at arten er registreret fra fælden i 2012 osv.

De arter, der er skrevet med kursiv, er arter, der ikke er registreret efter 1990 i Høstemark Skov, men fundet førhen.

| Danske navne | Latinske navne | NV | V | C | SØ | PH |
|------------------------|-------------------------|-------|-------|-------------|-------|----|
| | | | | | | |
| Rodædere | Hepialidae | | | | | |
| skræpperodæder | T. sylvina L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| konvalrodæder L. | K. lupulina L. | | 3 | 4 | 2 | |
| ørnebregnerodæder | P. fusconebulosa DeGeer | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| hindbærrodæder | P. hecta L. | 2 | 014 | 14 | 0 | PH |
| humlerodæder | H. humuli L. | | | Tofte Sø | | |
| Sneglespindere | Limacodidae | | | | | |
| egesnegl | A. limacodes Hufn. | | | 014 | 14 | |
| Træborere | Cossidae | | | | | |
| pileborer | C. cossus L. | | | 0 | 0234 | PH |
| æbleborer | Z. pyrina L. | | | 1 | 02 | PH |
| De lodne larver | Lasiocampidae | | | | | |
| poppelspinder | P. populi L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| <i>ringspinder</i> | <i>M. neustria L.</i> | | | | | |
| gråklit-spinder | M. castrensis L. | 0123 | 0 | 0134 | 01234 | PH |
| kløverspinder | L. trifolii D. & S. | | | 013 | 01234 | PH |
| egespinder | L. quercus L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| brombærspinder | M. rubi L. | 134 | 014 | 01234 | 0124 | PH |
| fyrrespinder | D. pini L. | 04 | | 13 | 01234 | |
| græsspinder | E. potatoria L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| hede-takspinder | P. ilicifolia L. | | 13 | 1234 | 1234 | PH |

| Danske navne | Latinske navne | NV | V | C | SØ | PH |
|-----------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|----|
| Natpåfugleøjer | Saturniidae | | | | | |
| natpåfugleøje | <i>S. pavonia</i> L. | 1234 | 134 | 134 | 1234 | PH |
| Aftensværmere | Sphingidae | | | | | |
| aftenpåfugleøje | <i>S. ocellata</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| poppelsværmer | <i>L. populi</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| snerlesværmer | <i>A. convolvuli</i> L. | 0 | | 1 | | PH |
| ligustersværmer | <i>S. ligustri</i> L. | 013 | 12 | 0123 | 014 | PH |
| fyrresværmer | <i>H. pinastri</i> L. | 0124 | 04 | 0124 | 01234 | PH |
| snerresværmer | <i>H. gallii</i> Rott. | 02 | 12 | 034 | 0134 | PH |
| dueurtsværmer | <i>D. elpenor</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| lille vinsværmer | <i>D. porcellus</i> L. | 1234 | 123 | 01234 | 01234 | PH |
| Seglvingerne | Drepanidae | | | | | |
| rosenplet | <i>T. batis</i> L. | 01234 | 01234 | 023 | 0124 | PH |
| klyngespinder | <i>H. pyritoides</i> Hufn. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| orspinder | T. or D. & S. | 014 | 01234 | 0124 | 01234 | PH |
| to-plet halvspinder | <i>O. duplaris</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| april-halvspinder | <i>A. flavicornis</i> L. | 1234 | 1234 | 1234 | 134 | PH |
| tandet seglvinge | <i>F. lacertinaria</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| egeseglvinge | <i>W. binaria</i> Hufn. | 01234 | 01234 | 0134 | 01234 | |
| bøgeseglvinge | <i>W. cultraria</i> F. | 0234 | 01234 | 0234 | 124 | PH |
| elleseglvinge | <i>D. curvatula</i> Bkh. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| birkeseglvinge | <i>D. falcataria</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |

| Danske navne | Latinske navne | NV | V | C | SØ | PH |
|----------------------|-------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|----|
| tjørnesilkevinge | <i>C. glaucata</i> Scop. | 0134 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| Målerne | Geometridae | | | | | |
| birkedagmåler | <i>A. parthenias</i> L. | Høste mark | | | | |
| harlekin | <i>A. grossulariata</i> L. | 014 | 0 | 0 | 012 | PH |
| skov-harlekin | <i>C. sylvata</i> Scop. | 2 | 0134 | 0134 | 23 | PH |
| sortkantet måler | <i>L. marginata</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| benved-måler | <i>L. adustata</i> D. & S. | 0134 | 0123 | 03 | 023 | PH |
| birkepletmåler | <i>M. notata</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| tørstpletmåler | <i>M. alternata</i> D. & S. | 01234 | 01234 | 0234 | 01234 | PH |
| granpletmåler | <i>M. signaria</i> Hb. | 012 | 0123 | 03 | 0124 | PH |
| fyrrepletmåler | <i>M. liturata</i> Cl. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| w-pletmåler | <i>M. wauaria</i> L. | 0 | 01234 | 2 | 0124 | PH |
| tremmemåler | <i>C. clathrata</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| bøllepletmåler | <i>I. brunneata</i> Thnbg. | 013 | 13 | 0123 | 012 | PH |
| druemunkemåler | <i>C. advenaria</i> Hb. | 12 | 1 | Tofte Skov | | |
| bregnemåler | <i>P. chlorosata</i> Scop. | 01234 | 1234 | 01234 | 12 | PH |
| <i>støvmåler</i> | <i>P. pulveraria</i> L. | | | | | |
| bøgemåler | <i>P. dolabraria</i> L. | 1234 | 1234 | 134 | 024 | |
| smalvinget lyngmåler | <i>P. hippocastanaria</i> Hb. | 1 | 2 | | 3 | PH |
| citronmåler | <i>O. luteolata</i> L. | 01234 | 01234 | 123 | 0124 | PH |
| pilekantmåler | <i>E. repandaria</i> Hufn. | 01234 | 01234 | 012 | 01234 | PH |

| Danske navne | Latinske navne | NV | V | C | SØ | PH |
|------------------------|---------------------------------|---------------|-------|-------|-------|----|
| aspekantmåler | <i>E. vespertaria</i> L. | | | 0 | 0 | PH |
| syrenmåler | <i>A. syringaria</i> L. | 01234 | 0124 | 0 | 0124 | PH |
| bøge-efterårstakmåler | <i>E. quercinaria</i> Hufn. | 3 | 01234 | 013 | 013 | PH |
| elle-efterårstakmåler | <i>E. alniaria</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| aske-efterårstakmåler | <i>E. fuscantaria</i> Hw. | 01 | 1 | 013 | 01 | |
| ege-efterårstakmåler | <i>E. erosaria</i> D. & S. | 34 | 1234 | 01234 | 01234 | |
| tand-månemåler | <i>S. dentaria</i> F. | 01234 | 01234 | 0123 | 01234 | PH |
| ege-månemåler | <i>S. lunularia</i> Hb. | | 1 | | | PH |
| elle-månemåler | <i>S. tetralunaria</i> Hufn. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| forårs-tandmåler | <i>O. bidentata</i> Cl. | 1234 | 01234 | 01234 | 1234 | PH |
| snabelløs måler | <i>C. elinguaria</i> L. | 0134 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| natsvalebale | <i>O. sambucaria</i> L. | 01234 | 01234 | 01 | 01234 | PH |
| fjer-efterårsmåler | <i>C. pennaria</i> L. | 01234 | 01234 | 0134 | 01234 | PH |
| tidlig skægmåler | <i>A. pilosaria</i> D. & S. | 1 | 12 | 1 | 1 | PH |
| skægmåler | <i>L. hirtaria</i> Cl. | 3 | 3 | 01234 | 14 | PH |
| bælteskægmåler | <i>L. zonaria</i> D. & S. | Høste mark | | | | PH |
| robust forårsmåler | <i>B. strataria</i> Hufn. | 1234 | 1234 | 1234 | 1234 | PH |
| birkemåler | <i>B. betularia</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| grå-forårsfrostmåler | <i>A. leucophaearia</i> D. & S. | 13 | 12 | 3 | | PH |
| gul efterårsfrostmåler | <i>A. aurantiaria</i> Hb. | 24 | 23 | 4 | 34 | PH |
| brun forårsfrostmåler | <i>A. marginaria</i> F. | 1234 | 1234 | 123 | 123 | PH |
| stor frostmåler | <i>E. defoliaria</i> Cl. | 234 | 1234 | 0134 | 01234 | PH |

| Danske navne | Latinske navne | NV | V | C | SØ | PH |
|---------------------------|---------------------------------|---------------|-------|-------|-------|----|
| rombebarkmåler | <i>P. rhomboidaria</i> D. & S. | 0134 | 0134 | 01234 | 01234 | PH |
| nåletræsbarkmåler | <i>P. secundaria</i> D. & S. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| violetbrun barkmåler | <i>S. brunnearia</i> Vill. | | | | 01234 | |
| ringbarkmåler | <i>C. cinctaria</i> D. & S. | | | | | PH |
| granbarkmåler | <i>D. ribeata</i> Cl. | | | 1 | | |
| almindelig barkmåler | <i>A. repandata</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 0124 | PH |
| moseharlekin | <i>A. melanaria</i> L. | 0 | 034 | 0123 | 01 | PH |
| stor egebarkmåler | <i>H. roboraria</i> D. & S. | 1 | 01234 | 01234 | 01234 | |
| egebarkmåler | <i>H. punctinalis</i> Scop. | 1234 | 1234 | 1234 | 1234 | |
| lavbarkmåler | <i>C. lichenaria</i> Hufn. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| birkebarkmåler | <i>E. crepuscularia</i> D. & S. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| <i>udvisket barkmåler</i> | <i>P. similaria</i> Hufn. | | | | | |
| punktbarkmåler | <i>A. punctulata</i> D. & S. | 1234 | 1234 | 0124 | 124 | PH |
| lyngmåler | <i>E. atomaria</i> L. | Høste mark | | 0 | 4 | PH |
| fyrremåler | <i>B. piniaria</i> L. | 012 | 3 | 01234 | 01234 | PH |
| lille pige | <i>C. pusaria</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| udsletmåler | <i>C. exanthemata</i> Scop. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| topletmåler | <i>L. bimaculata</i> F. | 01234 | 01234 | 124 | 2 | PH |
| stænket måler | <i>L. tenerata</i> D. & S. | 01234 | 01234 | 0134 | 0124 | PH |
| perlemåler | <i>C. margaritata</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| trefarvet måler | <i>H. fasciaria</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| mørk ringmåler | <i>C. obscurata</i> D. & S. | | | | 13 | |

| Danske navne | Latinske navne | NV | V | C | SØ | PH |
|---------------------------|-----------------------------------|-------|-------|---------------|-------|----|
| hvidmåler | <i>S. lineata</i> Scop. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| hedemåler | <i>D. fagaria</i> Thnbg. | | | | | PH |
| stribet hedemåler | <i>P. strigillaria</i> Hb. | 0123 | 01234 | 134 | 01234 | PH |
| uldgump | <i>A. aescularia</i> D. & S. | 1234 | 1234 | 1234 | 14 | PH |
| grøn birkemåler | <i>G. papilionaria</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| egebladmåler | <i>C. bajularia</i> D. & S. | 01234 | 01234 | 0123 | 0124 | PH |
| brunrandet bladmåler | <i>H. aestivaria</i> Hb. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| lyngbladmåler | <i>C. viridata</i> L. | | | 0 | 01 | PH |
| rødbrunrandet bladmåler | <i>T. fimbrialis</i> Scop. | 12 | 13 | | 01234 | PH |
| bleg birkebladmåler | <i>J. lactearia</i> L. | 12 | 1234 | 1 | | PH |
| pileringmåler | <i>C. pendularia</i> Cl. | | | | 1 | |
| birkeringmåler | <i>C. albipunctata</i> Hufn. | 01234 | 01234 | 013 | 0124 | PH |
| stumphjørnet egeringmåler | <i>C. quercimontaria</i> Bastelb. | | | Tofte Skov | | PH |
| punkteret egeringmåler | <i>C. punctaria</i> L. | 01234 | 0134 | 01234 | 01234 | PH |
| bøgeringmåler | <i>C. linearia</i> Hb. | 013 | 01234 | 3 | 12 | PH |
| grå syremåler | <i>T. griseata</i> W. Pet. | 3 | | | 3 | PH |
| gul syremåler | <i>T. comae</i> A. Schmidt | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| uklar duskmåler | <i>S. immorata</i> | | | Tofte Skov | | |
| <i>rustrød duskmåler</i> | <i>S. rubiginata</i> Hufn. | | | | | |
| uforandret duskmåler | <i>S. immutata</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| treliniet duskmåler | <i>S. ternata</i> Schrk. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |

| Danske navne | Latinske navne | NV | V | C | SØ | PH |
|------------------------|-------------------------------|-------|-------|------------|-------|----|
| melet duskmåler | <i>S. floslactata</i> Hw. | 2 | 02 | | | |
| rødbrun engmåler | <i>I. serpentata</i> Hufn. | 0 | | Tofte Skov | | |
| purpurengmåler | <i>I. muricata</i> Hufn. | 034 | | | 0124 | PH |
| punktengmåler | <i>I. sylvestraria</i> Hb. | | | | 024 | PH |
| skovengmåler | <i>I. biselata</i> Hufn. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| gråkantet engmåler | <i>I. fuscovenosa</i> Goeze | 0 | 0234 | | 04 | PH |
| serie engmåler | <i>I. seriata</i> Schrk. | 3 | | | 4 | PH |
| hjørneplettet engmåler | <i>I. dimidiata</i> Hufn. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| bleg engmåler | <i>I. pallidata</i> | | | Tofte Sø | | |
| tandet engmåler | <i>I. emarginata</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| vinkelengmåler | <i>I. aversata</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| bueengmåler | <i>I. straminata</i> Bkh. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| båndmåler | <i>P. virgata</i> Hufn. | 3 | | 1234 | 01234 | PH |
| ærtemørkvingemåler | <i>S. chenopodiata</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 0123 | PH |
| junimørkvingemåler | <i>S. mucronata</i> Scop. | | | 0 | | |
| julimørkvingemåler | <i>S. luridata</i> Hufn. | | | Tofte Skov | | PH |
| sumpbåndmåler | <i>O. vittata</i> Bkh. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| vandremåler | <i>O. obstipata</i> F. | | 2 | 0 | 0 | PH |
| balsaminbåndmåler | <i>X. biriviata</i> Bkh. | 1 | | 0124 | 0 | |
| markeret båndmåler | <i>X. designata</i> Hufn. | 01234 | 01234 | 01234 | 134 | PH |
| smalfeltet båndmåler | <i>X. spadicearia</i> D. & S. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |

| Danske navne | Latinske navne | NV | V | C | SØ | PH |
|---------------------------|-----------------------------|-------|-------|---------------|-------|----|
| bredfeltet båndmåler | <i>X. ferrugata</i> Cl. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| lys båndmåler | <i>X. montanata</i> D. & S. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| stor båndmåler | <i>X. quadrifasiata</i> Cl. | 01234 | 01234 | 01234 | 024 | PH |
| bølge-båndmåler | <i>X. fluctuata</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| hvid flagmåler | <i>C. cuculata</i> Hufn. | 12 | 4 | 3 | 3 | PH |
| sørgesnerremåler | <i>E. tristata</i> L. | 12 | 3 | 0134 | 01234 | PH |
| almindelig snerremåler | <i>E. alternata</i> Müll. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| stor snerremåler | <i>E. rivata</i> Hb. | 0234 | 012 | 0123 | 012 | PH |
| liniemåler | <i>C. bilineata</i> L. | 01234 | 13 | 234 | 13 | PH |
| katostmåler | <i>L. clavaria</i> Hw. | 034 | 023 | 2 | 0134 | PH |
| brun rosenmåler | <i>A. badiata</i> D. & S. | 134 | 1234 | 1234 | 1234 | PH |
| rosenmåler | <i>A. derivata</i> D. & S. | 1234 | 123 | 34 | 124 | PH |
| midthvid måler | <i>M. albicillata</i> L. | 012 | 01234 | 04 | 012 | PH |
| lerfarvet måler | <i>P. comitata</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| glansfuld snerremåler | <i>L. suffumata</i> D. & S. | 1234 | 1234 | 2 | 2 | PH |
| øjnemåler | <i>C. ocellata</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| broget stenmåler | <i>E. prunata</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| teglstensmåler | <i>E. testata</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| bølle-stenmåler | <i>E. populata</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| honning-stenmåler | <i>E. mellinata</i> F. | 0 | 0 | Tofte Skov | | PH |
| snerre-stenmåler | <i>E. pyraliata</i> D. & S. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| brunkroppet balsaminmåler | <i>E. silacea</i> D. & S. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |

| Danske navne | Latinske navne | NV | V | C | SØ | PH |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------|-------|-------|-------|----|
| gulkrøppet balsaminmåler | <i>E. capitata</i> HS. | | | 0 | | |
| irret overvintringsmåler | <i>C. siterata</i> Hufn. | 01234 | 01234 | 034 | 0234 | PH |
| matgrøn overvintringsmåler | <i>C. miata</i> L. | | | | | PH |
| citrus blåbærmåler | <i>C. citrata</i> L. | 023 | 0123 | 3 | 1 | PH |
| <i>hvidplet-blåbærmåler</i> | <i>C. latefasciata</i> Blöcker | | | | | |
| abrupt blåbærmåler | <i>C. truncata</i> Hufn. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| svovlmåler | <i>C. fulvata</i> Forst. | 0234 | 0 | 0134 | 01234 | PH |
| hvid ellemåler | <i>P. rubiginata</i> D. & S. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| solid nålemåler | <i>P. firmata</i> Hb. | 0134 | 1234 | 0234 | 01234 | PH |
| matlinie nålemåler | <i>T. obeliscata</i> Hb. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| bølgelinie nålemåler | <i>T. variata</i> D. & S. | 2 | 2 | 234 | | PH |
| engelsk nålemåler | <i>T. britannica</i> Turner | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| enebærnålemåler | <i>T. cognata</i> Thnbg. | 34 | 3 | 0134 | 01234 | PH |
| streg enebærnålemåler | <i>T. juniperata</i> L. | 14 | 1 | 013 | 01234 | PH |
| netvinget balsaminmåler | <i>E. reticulata</i> Goeze | | | | 3 | |
| hasselmåler | <i>E. corylata</i> Thnbg. | 01234 | 01234 | 134 | 1 | PH |
| grøn kammåler | <i>C. pectinataria</i> Knoch | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| gaffelmosemåler | <i>H. furcata</i> Thnbg. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| ellemosemåler | <i>H. impluviata</i> D. & S. | | 12 | 2 | 12 | PH |
| pilemosemåler | <i>H. ruberata</i> Frr. | 1234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| <i>stor korsmåler</i> | <i>R. hastata</i> L. | | | | | |
| stor berberismåler | <i>R. cervinalis</i> Scop. | Høste mark | | | | PH |

| Danske navne | Latinske navne | NV | V | C | SØ | PH |
|---------------------------|----------------------------------|-------|-------|------------|-------|----|
| bølgemåler | <i>R. undulata</i> L. | 01234 | 01234 | 03 | 1234 | PH |
| lille vrietornmåler | <i>P. vetulata</i> D. & S. | 4 | | 34 | | PH |
| mellem vrietornmåler | <i>P. transversata</i> Hufn. | | | 1 | 0 | PH |
| tovinkelmåler | <i>E. biangulata</i> Hw. | 01234 | 01234 | 4 | 0123 | PH |
| envinkelmåler | <i>E. unangulata</i> Hw. | 134 | 014 | 01234 | 01234 | |
| bleg efterårsmåler | <i>E. dilutata</i> D. & S. | 01234 | 01234 | 0134 | 01234 | PH |
| christys efterårsmåler | <i>E. christyi</i> Allen | 01234 | 01234 | 0134 | 01234 | PH |
| kontrastrig efterårsmåler | <i>E. autumnata</i> Bkh. | 01234 | 01234 | 0134 | 0134 | PH |
| lille frostmåler | <i>O. brumata</i> L. | | | Tofte Skov | | PH |
| bøgefrostmåler | <i>O. fagata</i> Scharf. | | 1 | Tofte Skov | | PH |
| nellikemåler | <i>P. affinitata</i> Stph. | 1234 | 1234 | 0234 | 123 | PH |
| døvnældemåler | <i>P. alchemillata</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| rødtopmåler | <i>P. bifaciata</i> Hw. | | | 012 | | |
| øjentrøstmåler | <i>P. blandiata</i> D. & S. | 0134 | 03 | 134 | 4 | |
| kohvedemåler | <i>P. albulata</i> D. & S. | | | | | PH |
| pragtstjernemåler | <i>P. flavofasciata</i> Thnbg. | 34 | | 01234 | 02 | PH |
| tveplettet måler | <i>P. didymata</i> L. | 01234 | 01234 | 012 | 4 | PH |
| parallelmåler | <i>P. parallelolineata</i> Retz. | | | | 2 | PH |
| piledværgeomåler | <i>E. tenuiata</i> Hb. | 034 | 0134 | | 04 | PH |
| naurdværgeomåler | <i>E. inturbata</i> Hb. | | | | | PH |
| kohvededværgeomåler | <i>E. plumbeolata</i> Hw. | | 1234 | 3 | 0 | PH |

| Danske navne | Latinske navne | NV | V | C | SØ | PH |
|------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|----|
| <i>galledværgmåler</i> | <i>E. analoga Djakonov</i> | | | | | |
| torskemundværgmåler | <i>E. linariata D. & S.</i> | 0124 | 234 | 01234 | 1234 | PH |
| stregdværgmåler | <i>E. exigua Hb.</i> | 1234 | 1234 | 12 | 1234 | PH |
| æbledværgmåler | <i>E. insigniata Hb.</i> | 2 | | | | |
| baldriandværgmåler | <i>E. valerianata Hb.</i> | 0 | | | | PH |
| fladstjernerdværgmåler | <i>E. pygmaeata Hb.</i> | | | 13 | 12 | PH |
| blæresmældedværgmåler | <i>E. venosata F.</i> | | | 4 | 1 | PH |
| hvid dværgmåler | <i>E. centaureata D. & S.</i> | 01234 | 03 | 01234 | 01234 | PH |
| trepunktdværgmåler | <i>E. trisignaria HS.</i> | 34 | 2 | 3 | | PH |
| enebærdværgmåler | <i>E. intricata Zett.</i> | 23 | 1 | 1 | 1234 | PH |
| engdværgmåler | <i>E. satyrata Hb.</i> | 0123 | 123 | 1234 | 01234 | PH |
| brun dværgmåler | <i>E. absinthiata Cl.</i> | 01234 | 0234 | 0234 | 01234 | PH |
| humledværgmåler | <i>E. assimilata Dbld.</i> | 0134 | 134 | | 124 | PH |
| almindelig dværgmåler | <i>E. vulgata Hw.</i> | 24 | 1234 | 1234 | 0124 | PH |
| hvidpunktdværgmåler | <i>E. tripunctaria HS.</i> | 234 | 3 | | 3 | PH |
| grumset dværgmåler | <i>E. subfuscata Hw.</i> | 23 | 23 | 23 | 24 | PH |
| rustdværgmåler | <i>E. icterata Vill.</i> | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| bynkedværgmåler | <i>E. succenturiata L.</i> | 01234 | 1234 | 04 | 01234 | PH |
| kystdværgmåler | <i>E. subumbrata D. & S.</i> | 1234 | 134 | 01234 | 04 | PH |
| fyrredværgmåler | <i>E. indigata Hb.</i> | 01234 | 3 | 0124 | 1234 | PH |
| pimpinelledværgmåler | <i>E. pimpinellata Hb.</i> | 2 | | | 23 | PH |
| lyngdværgmåler | <i>E. nanata Hb.</i> | 01234 | 234 | 01234 | 01234 | PH |

| Danske navne | Latinske navne | NV | V | C | SØ | PH |
|----------------------|------------------------------|-------|-------|---------------|-------|----|
| malurtdværgmåler | <i>E. innotata</i> Hufn. | 24 | 24 | 24 | 24 | PH |
| forårsværgmåler | <i>E. abbreviata</i> Stph. | 1234 | 1234 | 134 | 124 | PH |
| egedværgmåler | <i>E. dodoneata</i> Gn. | 34 | 1234 | | | PH |
| augustdværgmåler | <i>E. pusillata</i> D. & S. | 34 | 3 | 034 | 034 | PH |
| aprildværgmåler | <i>E. lanceata</i> Hb. | 124 | 124 | 134 | | PH |
| lærkedværgmåler | <i>E. lariciata</i> Frr. | | | | | PH |
| grandværgmåler | <i>E. tantillaria</i> Bsd. | 1234 | 1234 | 1234 | 1234 | PH |
| rødbåndet dværgmåler | <i>G. rufifasciata</i> Hw. | 1234 | 1234 | 01234 | 01234 | PH |
| v-dværgmåler | <i>C. v-ata</i> Hw. | 01234 | 01234 | 034 | 01234 | PH |
| firkantdværgmåler | <i>R. rectangulata</i> L. | 0123 | 01234 | 012 | 01234 | PH |
| slændværgmåler | <i>R. chloerata</i> Mab. | 01 | 1 | | | |
| blåbærdværgmåler | <i>R. debiliata</i> Hb. | | | Tofte Skov | | PH |
| fredløsmåler | <i>A. sparsata</i> Tr. | 0134 | 01234 | 012 | 2 | PH |
| gyvelmåler | <i>C. legatella</i> D. & S. | 01234 | 0123 | 013 | 01234 | PH |
| tranebærmåler | <i>C. sororiata</i> Hb. | 023 | | 123 | 3 | PH |
| sortmåler | <i>O. atrata</i> L. | 34 | 3 | | | |
| <i>rønnemåler</i> | <i>V. cambrica</i> Curt. | | | | | |
| brun ellemåler | <i>E. nebulata</i> Scop. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| avnbøgmåler | <i>A. albulata</i> Hufn. | | 14 | | | |
| flammemåler | <i>H. flammeolaria</i> Hufn. | 01234 | 01234 | 01234 | 0124 | PH |
| sump-skovmåler | <i>H. sylvata</i> D. & S. | 1234 | 1234 | 13 | 02 | PH |
| poppel-lapvinge | <i>L. halterata</i> Hufn. | 14 | 1 | 14 | 01234 | PH |

| Danske navne | Latinske navne | NV | V | C | SØ | PH |
|-------------------------|----------------------------|---------------|-------|-------|-------|----|
| april-lapvinge | <i>T. carpinata</i> Bkh. | 1234 | 1234 | 12 | 1234 | PH |
| pile-lapvinge | <i>P. sexalata</i> Retz. | 01234 | 01234 | 04 | 01234 | PH |
| ahorn-lapvinge | <i>N. sertata</i> Hb. | | | | | PH |
| grøn tørstmåler | <i>A. viretata</i> Hb. | 1234 | 34 | 3 | 0123 | PH |
| Pukkelspindere | Notodontidae | | | | | |
| lille måneplet | <i>C. curtula</i> L. | 1234 | 0234 | 01234 | 01234 | PH |
| pile-måneplet | <i>C. pigra</i> Hufn. | 0 | | 02 | 0134 | PH |
| <i>hermelinskåbe</i> | <i>C. vinula</i> L. | | | | | |
| bøgegaffelhale | <i>F. furcula</i> Cl. | 014 | 01 | 03 | 04 | PH |
| birkegaffelhale | <i>F. bicuspis</i> Bkh. | | | 24 | | |
| poppelgaffelhale | <i>F. bifida</i> Brahm | 0 | | 02 | 02 | PH |
| dromedarspinder | <i>N. dromedarius</i> L. | 0123 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| zigzagspinder | <i>N. ziczac</i> L. | 01234 | 01234 | 0134 | 01234 | PH |
| junispinder | <i>D. dodonaea</i> D. & S. | | | 1234 | 4 | PH |
| majspinder | <i>D. ruficornis</i> Hufn. | Høste mark | | 1234 | 2 | |
| bøgeskovspinder | <i>D. obliterata</i> Esp. | | 0 | | | |
| poppel-porcelænsspinder | <i>P. tremula</i> Cl. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| birke-porcelænsspinder | <i>P. gnoma</i> F. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| palpespinder | <i>P. palpina</i> Cl. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| kamelspinder | <i>P. capucina</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| karmelitterspinder | <i>O. carmelita</i> Esp. | | | 1234 | 1 | |
| bævreaspspinder | <i>G. crenata</i> Esp. | | 0 | 1 | 1234 | |

| Danske navne | Latinske navne | NV | V | C | SØ | PH |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------|-------|-------|----|
| måneplet | <i>P. bucephala</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| egetandspinder | <i>P. anceps</i> Goeze | 1234 | 1234 | 1234 | 1234 | PH |
| skovdjævel | <i>S. fagi</i> L. | 013 | 01234 | 13 | 124 | PH |
| Ugleagtige natsommerfugle | Noctuidae | | | | | |
| kølle-pelsugle | <i>A. alni</i> L. | 1 | 0124 | 14 | 01 | PH |
| elle-pelsugle | <i>A. cuspis</i> Hb. | Høste mark | | 01234 | 01234 | PH |
| psi-ugle | <i>A. psi</i> L. | 01 | 0134 | 0134 | 0134 | PH |
| solstråle | <i>A. aceris</i> L. | 0 | 2 | 04 | 0134 | |
| snehare | <i>A. leporina</i> L. | 0 | 034 | 01 | 01234 | PH |
| poppel-pelsugle | <i>A. megacephala</i> D. & S. | 012 | 013 | 01234 | 01234 | PH |
| hedemose-pelsugle | <i>A. menyanthidis</i> Esp. | 1 | 14 | 0134 | 014 | PH |
| guldløkke-pelsugle | <i>A. auricoma</i> D. & S. | 3 | 13 | 01234 | 01234 | PH |
| syre-pelsugle | <i>A. rumicis</i> L. | 2 | 3 | 0 | | PH |
| liguster-pelsugle | <i>C. ligustri</i> D. & S. | 012 | 012 | 0123 | 023 | PH |
| hvidstrenget-pelsugle | <i>S. albovenosa</i> Goeze | | | 3 | | |
| græs-snudeugle | <i>M. cribrumalis</i> Hb. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| grå-snudeugle | <i>H. grisealis</i> D. & S. | 0123 | 0123 | 1 | 02 | PH |
| almindelig snudeugle | <i>Z. tarsipennalis</i> Tr. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| mini-snudeugle | <i>H. humidalis</i> Dbld. | | 4 | 3 | 1 | PH |
| streg-snudeugle | <i>S. costaestrigalis</i> Stph. | 01234 | 01234 | 0 | 01234 | PH |
| blåt ordensbånd | <i>C. fraxini</i> L. | 0123 | 013 | 03 | 13 | PH |

| Danske navne | Latinske navne | NV | V | C | SØ | PH |
|--------------------------|------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|----|
| rødt ordensbånd | <i>C. nupta</i> L. | | 3 | | 3 | PH |
| grumset vikkeugle | <i>L. pastinum</i> Tr. | 0234 | 0123 | 01234 | 01234 | PH |
| lav-takugle | <i>L. flexula</i> D. & S. | 01234 | 01234 | 0123 | 01234 | PH |
| husmoderugle | <i>S. libatrix</i> L. | 01234 | 01234 | 01 | 01234 | PH |
| næbugle | <i>H. proboscidalis</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| humlenæbugle | <i>H. rostralis</i> L. | | | Tofte Skov | | PH |
| blåbær-næbugle | <i>H. crassalis</i> F. | 01 | 01234 | 1 | | PH |
| mælkeurt-ugle | <i>P. viridaria</i> Cl. | | | | | PH |
| lille å-ugle | <i>R. sericealis</i> Scop. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| svampeugle | <i>P. fuliginaria</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| møntugle | <i>P. moneta</i> F. | | 1 | 1 | 1 | PH |
| messingugle | <i>D. chrysitis</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| sølvdråbeugle | <i>M. confusa</i> Stph. | | | 0 | 3 | PH |
| stor perlemormetalugle | <i>P. festucae</i> L. | 014 | 013 | 034 | 0134 | |
| lille perlemormetalugle | <i>P. putnami</i> Grote | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| gammaugle | <i>A. gamma</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| det gyldne u | <i>A. pulchrina</i> Hw. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| det gyldne y | <i>A. buraetica</i> Stgr. | 2 | | | 2 | PH |
| det gyldne j | <i>A. jota</i> L. | 0123 | 0123 | 0 | 01234 | PH |
| perlemorplet | <i>A. bractea</i> D. & S. | Høste mark | | | | PH |
| spørgsmålstegn-metalugle | <i>S. interrogationis</i> L. | Høste mark | | 1 | 2 | PH |

| Danske navne | Latinske navne | NV | V | C | SØ | PH |
|--------------------------|-------------------------------|---------------|-------|-------|-------|----|
| grå nælde-brilleugle | <i>A. tripartita</i> Hufn. | 01234 | 01234 | 013 | 01234 | PH |
| brun nælde-brilleugle | <i>A. triplasia</i> L. | 0 | 012 | 13 | 0124 | |
| hvidhjørnet dagugle | <i>P. pygarga</i> Hufn. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| <i>rottehale-dagugle</i> | <i>D. deceptor</i> Scop. | | | | | |
| brun nælde-brilleugle | <i>D. uncula</i> Cl. | 01234 | 01234 | 014 | 012 | PH |
| tvebånd-dagugle | <i>D. bankiana</i> F. | 01 | 4 | 3 | | PH |
| snerle-charmeugle | <i>P. candidula</i> D. & S. | | | | 4 | |
| evighedsblomst pragtugle | <i>E. minutata</i> F. | | | | | PH |
| hvidstribet ugle | <i>T. emortualis</i> D. & S. | 02 | 03 | 0 | 0 | |
| bynke-hætteugle | <i>C. absinthii</i> L. | | | | | PH |
| <i>sølv-hætteugle</i> | <i>C. argentea</i> Hufn. | | | | | |
| grå hætteugle | <i>C. umbratica</i> L. | 012 | 12 | 0234 | 01234 | PH |
| kamille-hætteugle | <i>C. chamomillae</i> D. & S. | 124 | | | 4 | PH |
| pyramideugle | <i>A. pyramidea</i> L. | 0134 | 034 | 01234 | 01234 | PH |
| berber-pyramideugle | <i>A. berbera</i> Rungs | | | | 3 | |
| prikket pyramideugle | <i>A. tragopoginis</i> Cl. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| sphinx-stjernekipper | <i>A. sphinx</i> Hufn. | Høste mark | | | 3 | |
| <i>blåhoved</i> | <i>D. caeruleocephala</i> L. | | | | | |
| krageklo-ugle | <i>P. umbra</i> Hufn. | 01234 | 01234 | 4 | 34 | PH |
| drømme-mus | <i>C. morpheus</i> Hufn. | 01234 | 01234 | 234 | 01234 | PH |
| helårsmus | <i>P. clavipalpis</i> Scop. | | | | 4 | PH |
| skygge-mus | <i>H. octogenaria</i> Goeze | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |

| Danske navne | Latinske navne | NV | V | C | SØ | PH |
|---------------------|----------------------|---------------|-------|---------------|-------|----|
| skinnende mus | H. blanda D. & S. | 0124 | 0124 | 0124 | 0124 | PH |
| tvivlsom mus | H. ambigua D. & S. | 3 | 34 | 4 | 01234 | |
| treliniet ugle | C. trigrammica Hufn. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| smalvinget ugle | S. exigua Hb. | | | | 3 | |
| rov-mus | C. maritima Tausch. | 02 | 3 | 124 | 04 | PH |
| sumpugle | A. pallustris Hb. | | | 1 | 01234 | |
| fuglevingeugle | D. scabriuscula L. | 012 | 0123 | 01234 | 01234 | PH |
| rustugle | R. ferruginea Esp. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| gulvinget ugle | T. matura Hufn. | 01234 | 0124 | 01234 | 01234 | PH |
| hvidvisket ugle | T. atriplicis L. | | | 3 | 03 | |
| lygtebærer-ugle | E. lucipara L. | 012 | 01234 | 0123 | 01234 | PH |
| agatugle | P. meticulosa L. | 234 | 0124 | 034 | 234 | PH |
| retvinklet ugle | H. rectilinea Esp. | Høste mark | | Tofte Skov | | PH |
| lilla perikonugle | A. polyodon Cl. | 1 | 3 | | 03 | PH |
| ørnebregneugle | C. juvenina Stoll | | | Tofte Skov | | |
| grålig cyklameugle | E. virgo Tr. | | | 03 | 3 | |
| mose-spidsugle | I. retusa L. | 01234 | 0134 | 014 | 34 | PH |
| skov-spidsugle | I. subtusa D. & S. | | 3 | 01234 | 13 | PH |
| gul eftersommerugle | E. paleacea Esp. | 012 | | 1 | 13 | PH |
| suspekt ugle | P. suspecta Hb. | 1 | 12 | 234 | | PH |
| y-ugle | P. ypsillon D. & S. | 0134 | 0134 | 0123 | 0123 | PH |

| Danske navne | Latinske navne | NV | V | C | SØ | PH |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------|-------|---------------|-------|----|
| violet ordenugle | <i>C. pyralina</i> D. & S. | Høste mark | | | 2 | |
| trapezugle | <i>C. trapezina</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| toga-septemberugle | <i>X. togata</i> Esp. | 01234 | 01234 | 0134 | 01234 | PH |
| gyldenrød-septemberugle | <i>X. aurago</i> D. & S. | 01234 | 01234 | 0134 | 03 | PH |
| gulsort-septemberugle | <i>X. icteritia</i> Hufn. | 01234 | 01234 | 034 | 0134 | PH |
| elme-septemberugle | <i>X. gilvago</i> D. & S. | | | | | PH |
| linde-septemberugle | <i>X. citrago</i> L. | | | 3 | | |
| foranderlig jordfarveugle | <i>A. lychnidis</i> D. & S. | | | 3 | 3 | |
| cirkel-jordfarveugle | <i>A. circellaris</i> Hufn. | 0134 | 01234 | 034 | 01234 | PH |
| pile-jordfarveugle | <i>A. lota</i> Cl. | 01234 | 01234 | 0134 | 01234 | PH |
| mager jordfarveugle | <i>A. macilenta</i> Hb. | 01234 | 01234 | 0134 | 01234 | PH |
| skinnende jordfarveugle | <i>A. nitida</i> D. & S. | | | 4 | | |
| rødlig jordfarveugle | <i>A. helvola</i> L. | 034 | 0134 | 0234 | 01234 | PH |
| kantplettet jordfarveugle | <i>A. litura</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| sattelitugle | <i>E. transversa</i> Hufn. | 01234 | 1234 | 01234 | 01234 | PH |
| almindelig overvintringsugle | <i>C. vaccinii</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| pile-ugle | <i>B. viminalis</i> F. | | | | | PH |
| mindre sortugle | <i>A. lutulenta</i> D. & S. | | 0 | 034 | 0234 | PH |
| blåbær-kvistugle | <i>L. solidaginis</i> Hb. | | | 03 | | PH |
| birke-stenugle | <i>L. semibrunnea</i> | | | Tofte Skov | | |
| alliance-stenugle | <i>L. socia</i> Hufn. | 1234 | 3 | 14 | 14 | PH |

| Danske navne | Latinske navne | NV | V | C | SØ | PH |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|----|
| rød-el-stenugle | <i>L. furcifera</i> Hufn. | 2 | | 3 | 4 | PH |
| <i>elle-stenugle</i> | <i>L. consocia</i> Bkh. | | | | | |
| enkeltmærket kvistugle | <i>X. vetusta</i> Hb. | 14 | 34 | 14 | 14 | PH |
| dobbeltmærket kvistugle | <i>X. exsoleta</i> L. | 12 | 2 | | 1 | PH |
| gedeblad-ugle | <i>X. areola</i> Esp. | 1234 | 1234 | 1234 | 1234 | PH |
| kobberugle | <i>A. oxyacanthae</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| aprilgrøn ugle | <i>D. aprilina</i> L. | 01234 | 1234 | 0134 | 0134 | PH |
| eremitugle | <i>D. eremita</i> F. | 34 | | 034 | 134 | PH |
| chi-ugle | <i>A. chi</i> L. | 13 | 1 | 134 | 234 | PH |
| gråugle | <i>A. caecimacula</i> D. & S. | 01234 | | 01234 | 01234 | PH |
| elme-ugle | <i>P. polymita</i> L. | Høste mark | | | 4 | PH |
| smykke-stængelugle | <i>P. gemmea</i> Tr. | 01234 | 0123 | 0134 | 01234 | PH |
| august-mosugle | <i>B. satura</i> D. & S. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| <i>juni-mosugle</i> | <i>M. adusta</i> Esp. | | | | | |
| stor stængelugle | <i>A. monoglypha</i> Hufn. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| hvidlig stængelugle | <i>A. lithoxylaea</i> D. & S. | 1 | | Tofte Skov | | |
| foranderlig stængelugle | <i>A. crenata</i> Hufn. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| teglrød stængelugle | <i>A. lateritia</i> Hufn. | 2 | | 34 | 03 | PH |
| mørk stængelugle | <i>A. furva</i> D. & S. | | | 02 | 01234 | |
| bjælke-stængelugle | <i>A. oblonga</i> Hw. | | 2 | 4 | 4 | |
| det korte w | <i>A. remissa</i> Hb. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |

| Danske navne | Latinske navne | NV | V | C | SØ | PH |
|-----------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|----|
| harmonisk stængelugle | <i>A. unanimitas</i> Hb. | 0123 | 1234 | 01234 | 134 | PH |
| tidlig stængelugle | <i>A. illyria</i> Frr. | 4 | 134 | 134 | 1234 | PH |
| kyststængelugle | <i>A. anceps</i> D. & S. | 1 | | | 13 | |
| aks-stængelugle | <i>A. sordens</i> Hufn. | 1234 | 1234 | 01234 | 01234 | PH |
| snepe-stængelugle | <i>A. scolopacina</i> Esp. | 01234 | 0134 | 0123 | 01234 | PH |
| slange-stængelugle | <i>A. ophiogramma</i> Esp. | 023 | 01234 | 01 | 134 | PH |
| stregtyv | <i>O. strigilis</i> L. | 0123 | 34 | 01234 | 012 | PH |
| flerfarvet tyv | <i>O. versicolor</i> Bkh. | 012 | 01234 | 01234 | 0124 | PH |
| sølle tyv | <i>O. latruncula</i> D. & S. | 0123 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| båndet tyv | <i>O. fasciuncula</i> Hw. | 01 | 01234 | 01234 | 0123 | PH |
| lille tyv | <i>M. furuncula</i> D. & S. | 0 | 0 | 034 | 014 | PH |
| skrive-stængelugle | <i>M. literosa</i> Hw. | 03 | 3 | 0234 | 01234 | PH |
| kornugle | <i>M. secalis</i> L. | 0134 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| mindre kornugle | <i>M. didyma</i> Esp. | 0134 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| mosebunke-ugle | <i>P. minima</i> Hw. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| blomster-stængelugle | <i>E. ochroleuca</i> D. & S. | 0123 | 2 | 134 | 1234 | PH |
| frøgræs-ugle | <i>L. testacea</i> D. & S. | 01234 | 01234 | 0134 | 01234 | PH |
| stor sivugle | <i>R. lutosa</i> Hb. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| øje-græsugle | <i>A. oculea</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| hundegræs-ugle | <i>A. fucosa</i> Frr. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| kæruld-græsugle | <i>A. lucens</i> Frr. | 0123 | 1234 | 1234 | 034 | PH |
| iris-græsugle | <i>A. crinanensis</i> Burrows | 01234 | 1234 | 01234 | 01234 | PH |

| Danske navne | Latinske navne | NV | V | C | SØ | PH |
|--------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|----|
| kartoffelborer | <i>H. micacea</i> Esp. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| burre-stængelugle | <i>G. flavago</i> D. & S. | 01234 | 01234 | 24 | 1234 | PH |
| grøn stængelugle | <i>C. tridens</i> Hufn. | 01 | | 34 | 03 | |
| rokokkougler | <i>S. celsia</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| hængesæk-stængelugle | <i>C. haworthii</i> Curt. | 0 | 0 | 013 | 03 | PH |
| hvidmærket stængelugle | <i>C. leucostigma</i> Hb. | 0134 | 0134 | 01234 | 0134 | PH |
| dunhammerugle | <i>N. typhae</i> Thnbg. | 0134 | 034 | 01234 | 0134 | PH |
| tvillingeprikugle | <i>A. geminipuncta</i> Hw. | 0134 | 013 | 0134 | 0134 | |
| hvidnakket sivugle | <i>A. neurica</i> Hb. | | | 3 | | |
| grånakket sivugle | <i>A. dissoluta</i> Tr. | 2 | | | 3 | PH |
| sømprikket stængelborer | <i>A. sparganii</i> Esp. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| tegningsløs stængelborer | <i>A. algae</i> Esp. | | | 0 | 04 | PH |
| kærstar-stængelugle | <i>S. buettneri</i> E. Her. | 3 | 23 | 01234 | 13 | |
| tagrørugle | <i>A. phragmitidis</i> Hb. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| rørhveneugle | <i>C. fluxa</i> Hb. | 0134 | 0134 | 01234 | 01234 | PH |
| lille starugle | <i>C. pygmina</i> Hw. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| marehalmugle | <i>C. elymi</i> Tr. | 1 | 0 | 3 | 01234 | |
| rødlig sivugle | <i>C. rufa</i> Hw. | 0123 | 134 | 134 | 34 | PH |
| bedeugle | <i>D. trifolii</i> Hufn. | 0134 | 01234 | 0134 | 0134 | PH |
| lyng-dagugle | <i>A. myrtilli</i> L. | | | | 4 | |
| w-grønsagsugle | <i>L. w-latinum</i> Hufn. | | | | 2 | |
| gulmærket grønsagsugle | <i>L. oleracea</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |

| Danske navne | Latinske navne | NV | V | C | SØ | PH |
|-------------------------|------------------------------|---------------|-------|-------|-------|----|
| vinrød grønsagsugle | <i>L. thalassina</i> Hufn. | 0123 | 0123 | 01234 | 0124 | PH |
| smalvinget grønsagsugle | <i>L. contigua</i> D. & S. | | | 4 | | PH |
| røgfartet grønsagsugle | <i>L. suasa</i> D. & S. | | 2 | 3 | | PH |
| kurvblomst-ugle | <i>H. plebeja</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| høgeurt-ugle | <i>H. bicolorata</i> Hufn. | 12 | 1 | 01 | 14 | PH |
| brun nellikeugle | <i>H. bicruris</i> Hufn. | 02 | 01234 | 04 | 01234 | PH |
| hvidbåndet nellikeugle | <i>H. compta</i> D. & S. | | | | 2 | PH |
| violet nellikeugle | <i>H. rivularis</i> F. | 34 | 1 | 01234 | 01234 | |
| konfus nellikeugle | <i>H. perplexa</i> D. & S. | 0 | | 02 | 34 | |
| prikliniet-strandugle | <i>S. albicolon</i> Hb. | | 3 | 14 | 24 | PH |
| netmønstret nellikeugle | <i>H. reticulata</i> Goeze | 01 | | 134 | 0 | PH |
| kontrastugle | <i>M. persicariae</i> L. | 0123 | 0123 | 034 | 0234 | PH |
| ærteugle | <i>M. pisi</i> L. | 01234 | 0123 | 01234 | 01234 | PH |
| kålugle | <i>M. brassicae</i> L. | | | | 3 | PH |
| blålig moseugle | <i>P. biren</i> Goeze | Høste mark | | | | PH |
| silke-ugle | <i>P. bombycina</i> Hufn. | 034 | 123 | 013 | 0123 | PH |
| lever-ugle | <i>P. hepatica</i> Cl. | Høste mark | | 013 | 3 | PH |
| sky-ugle | <i>P. nebulosa</i> Hufn. | 0 | 0123 | 0123 | 012 | PH |
| kræmmerhusgræsugle | <i>M. conigera</i> D. & S. | 0134 | 013 | 0134 | 04 | PH |
| rusten græsugle | <i>M. ferrago</i> F. | 01234 | 01234 | 0134 | 01234 | PH |
| hvid-punkt græsugle | <i>M. albipuncta</i> D. & S. | | | 4 | | |

| Danske navne | Latinske navne | NV | V | C | SØ | PH |
|-----------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|----|
| flov græsugle | <i>M. pudorina</i> D. & S. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| spidsvinget græsugle | <i>M. straminea</i> Tr. | | 01 | 01234 | 0134 | PH |
| sortstribet græsugle | <i>M. impura</i> Hb. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| bleg græsugle | <i>M. pallens</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| sortprikket græsugle | <i>M. obsoleta</i> Hb. | 01 | 013 | 0123 | 01 | |
| komma-græsugle | <i>M. comma</i> L. | 01234 | 12 | 01234 | 01234 | PH |
| flamme-græsugle | <i>M. flammea</i> Curt. | 02 | 124 | 1234 | 124 | PH |
| broget forårsugle | <i>O. incerta</i> Hufn. | 1234 | 1234 | 1234 | 1234 | PH |
| gotisk forårsugle | <i>O. gothica</i> L. | 1234 | 1234 | 1234 | 1234 | PH |
| lille forårsugle | <i>O. cruda</i> D. & S. | 1234 | 1234 | 1234 | 1234 | PH |
| rødlig forårsugle | <i>O. miniosa</i> D. & S. | 3 | | 34 | 24 | |
| ligeliniet forårsugle | <i>O. opima</i> Hb. | 124 | 124 | 1234 | 1234 | PH |
| poppel-forårsugle | <i>O. populeti</i> F. | 1234 | 1234 | 1234 | 1234 | PH |
| brun forårsugle | <i>O. cerasi</i> F. | 1234 | 1234 | 1234 | 1234 | PH |
| usmykket forårsugle | <i>O. gracilis</i> D. & S. | 124 | 1234 | 1234 | 1234 | PH |
| toplet forårsugle | <i>O. munda</i> D. & S. | 1234 | 1234 | 1 | 24 | |
| flamme-fyrreugle | <i>P. flammea</i> D. & S. | 1234 | 124 | 124 | 1234 | PH |
| svingelugle | <i>C. graminis</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| bunkeugle | <i>T. cespitis</i> D. & S. | 014 | | 01234 | 01234 | PH |
| hvidåret bunkeugle | <i>T. decimatis</i> Poda | 01234 | 01234 | 0134 | 01234 | PH |
| brændeugle | <i>A. putris</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| rebugle | <i>O. plecta</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |

| Danske navne | Latinske navne | NV | V | C | SØ | PH |
|---------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|----|
| tiggerugle | <i>D. mendica</i> F. | 012 | 0124 | 01234 | 01234 | PH |
| <i>højmose-tiggerugle</i> | <i>D. dahlii</i> Hb. | | | | | |
| violet tiggerugle | <i>D. brunnea</i> D. & S. | 0123 | 01234 | 01234 | 0123 | PH |
| brombærtiggerugle | <i>D. rubi</i> View. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| mose-tiggerugle | <i>D. florida</i> F. Schmidt | 4 | 34 | 01234 | 04 | PH |
| smutugle | <i>N. pronuba</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| skarpskygget smutugle | <i>N. orbona</i> Hufn. | | | | | PH |
| svagtskygget smutugle | <i>N. comes</i> Hb. | 0234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| bredbåndet smutugle | <i>N. fimbriata</i> Schreb. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| sortviolet smutugle | <i>N. janthina</i> D. & S. | 2 | 4 | | 4 | |
| brunviolet smutugle | <i>N. janthina</i> Bkh. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| mørksømmet smutugle | <i>N. interjecta</i> Hb. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | |
| lyngugle | <i>L. porphyrea</i> D. & S. | 01234 | 0123 | 01234 | 01234 | PH |
| simulant ugle | <i>R. simulans</i> Hufn. | 1 | | 234 | 34 | PH |
| strandgrå-ugle | <i>P. glareosa</i> Esp. | 4 | | 01234 | 01234 | PH |
| okkult-ugle | <i>E. occulta</i> L. | 01234 | 1234 | 01234 | 01234 | PH |
| rodstreg-øreugle | <i>S. ravida</i> D. & S. | | | | | PH |
| spåugle | <i>G. augur</i> F. | 01234 | 01234 | 01234 | 0124 | PH |
| <i>skarptegnet ugle</i> | <i>E. depuncta</i> L. | | | | | |
| det sorte c | <i>X. c-nigrum</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| trekant-glansugle | <i>X. triangulum</i> Hufn. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| kastaniefarvet glansugle | <i>X. baja</i> D. & S. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |

| Danske navne | Latinske navne | NV | V | C | SØ | PH |
|----------------------|--------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|-------|
| rhombe-glansugle | <i>X. rhomboidea</i> Esp. | 3 | 3 | | 4 | |
| seksliniet glansugle | <i>X. sexstrigata</i> Hw. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| gulmærket glansugle | <i>X. xanthographa</i> D. & S. | 0134 | 0234 | 01234 | 01234 | PH |
| rødmende ugle | <i>C. subrosea</i> Stph. | 0123 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| okkerrød aprilugle | <i>C. rubricosa</i> D. & S. | 1234 | 1234 | 01234 | 01234 | PH |
| hvidmærket aprilugle | <i>C. leucographa</i> D. & S. | 1234 | 1234 | 01234 | 01234 | PH |
| netugle | <i>N. typica</i> L. | | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 |
| porregrøn ugle | <i>A. prasina</i> D. & S. | 0123 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| såret ugle | <i>P. saucia</i> Hb. | Høste mark | | Tofte Skov | | PH |
| irgrøn ugle | <i>A. praecox</i> L. | | | 13 | 01234 | |
| sort jordugle | <i>E. nigricans</i> L. | | | 13 | 34 | PH |
| mindre jordugle | <i>E. tritici</i> L. | | | | | PH |
| pilplet-jordugle | <i>E. nigrofusca</i> Esp. | 0123 | 123 | 0134 | 01234 | PH |
| strand-jordugle | <i>E. cursoria</i> Hufn. | | | 23 | 01234 | PH |
| kyst-landmand | <i>A. ripae</i> Hb. | | | | 3 | |
| frønnet landmand | <i>A. puta</i> Hb. | | | 4 | 4 | |
| ipilon-ugle | <i>A. ipilon</i> Hufn. | 0124 | 24 | 034 | 4 | PH |
| udråbstegnsugle | <i>A. exclamationis</i> L. | 01234 | 01234 | 0134 | 01234 | PH |
| nøgle-landmand | <i>A. clavis</i> Hufn. | 01234 | 0 | 01234 | 01234 | PH |
| agerugle | <i>A. segetum</i> D. & S. | 0124 | 24 | 034 | 0234 | PH |
| strand-landmand | <i>A. vestigialis</i> Hufn. | 0124 | 01234 | 0134 | 01234 | PH |

| Danske navne | Latinske navne | NV | V | C | SØ | PH |
|--------------------------|--------------------------------|-------|-------|---------------|-------|----|
| sand-pelsugle | <i>A. cinerea</i> D. & S. | 1 | 1 | | 1 | PH |
| Nonneugler | Pantheidae | | | | | |
| nonneugle | <i>P. coenobita</i> Esp. | 134 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| penselugle | <i>C. coryli</i> L. | 1234 | 01234 | 1234 | 1234 | PH |
| Nonner | Lymantriidae | | | | | |
| nonne | <i>L. monacha</i> L. | 03 | 0123 | 0134 | 01 | PH |
| bøge-nonne | <i>C. pudibunda</i> L. | 1234 | 01234 | 1234 | 13 | PH |
| hede-penselspinder | <i>D. fascelina</i> L. | 0 | | 01 | 01234 | PH |
| almindelig penselspinder | <i>O. antiqua</i> L. | 04 | 023 | 013 | 3 | PH |
| lyng penselspinder | <i>O. antiquoides</i> Hb. | | | 4 | 4 | PH |
| <i>brunhale</i> | <i>E. chrysorrhoea</i> L. | | | | | |
| gulhale | <i>E. similis</i> Fuessl. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| atlaskspinder | <i>L. salicis</i> L. | 0 | | 012 | 0 | PH |
| det sorte l | <i>A. l-nigrum</i> Müll. | | 12 | 2 | 03 | |
| Dværgene | Nolidae | | | | | |
| tjørne-dværg | <i>M. strigula</i> D. & S. | | | 034 | 0 | |
| bøge-dværg | <i>N. cucullatella</i> L. | 1234 | 0234 | 0134 | 024 | PH |
| ege-dværg | <i>N. confusalis</i> HS. | 3 | 1234 | 14 | 4 | PH |
| ege-skulderdværg | <i>N. revayana</i> Scop. | 4 | | 3 | 4 | PH |
| asiatisk skulderdværg | <i>N. asiatica</i> Krulikovsky | | | Tofte Skov | | PH |
| grøn egeugle | <i>B. bicolorana</i> Fuessl. | 01 | 0 | 234 | 013 | |
| grøn bøgeugle | <i>P. prasinana</i> L. | 01234 | 01234 | 0134 | 0123 | PH |

| Danske navne | Latinske navne | NV | V | C | SØ | PH |
|--------------------------|----------------------------|---------------|-------|-------|-------|----|
| piledværg | <i>E. clorana</i> L. | 0124 | 014 | 014 | 01234 | PH |
| Bjørnespindere | Arctiidae | | | | | |
| den gamle | <i>T. senex</i> Hb. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| rosenbjørn | <i>M. miniata</i> Forst. | 0 | | 04 | 013 | PH |
| dag-lavspinder | <i>C. mesomella</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| musegrå lavspinder | <i>P. muscerda</i> Hufn. | 4 | 0 | 023 | 0 | |
| blodnakke | <i>A. rubricollis</i> L. | 012 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| stor lavspinder | <i>L. quadra</i> L. | Høste mark | | 34 | 3 | |
| melet lavspinder | <i>E. depressa</i> Esp. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| rundvinget lavspinder | <i>E. griseola</i> Hb. | | 4 | 3 | 1 | |
| almindelig lavspinder | <i>E. lurideola</i> Zinck. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| gulstribelavspinder | <i>E. complana</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| mørkpandet lavspiner | <i>E. lutarella</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| bøgelavspinder | <i>E. sororcula</i> Hufn. | 124 | 01234 | 134 | 2 | |
| leopardlavspinder | <i>S. irrorella</i> L. | | 3 | 3 | 4 | PH |
| pletlet bjørnespinder | <i>C. cribraria</i> L. | | | | | PH |
| kanelbjørn | <i>P. fuliginosa</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| gul tigerspinder | <i>S. lutea</i> Hufn. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| pletlet tigerspinder | <i>S. lubricipeda</i> L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| fåpletlet tigerspinder | <i>S. urticae</i> Esp. | 01234 | 0124 | 0123 | 0123 | PH |
| grå bjørn | <i>D. mendica</i> Cl. | 1234 | 1234 | 1234 | 01234 | PH |
| rødfrynset bjørnespinder | <i>D. sannio</i> L. | 0123 | 0123 | 01234 | 01234 | PH |

| Danske navne | Latinske navne | NV | V | C | SØ | PH |
|---------------------|-----------------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
| bjørnespinder | A. caja L. | 01234 | 01234 | 01234 | 01234 | PH |
| blodplet | T. jacobaeae L. | 0124 | 01234 | 0124 | 01234 | |